



oldtimer-parts.ru

ÐžÐžÐž

Ð-Ð»ÐµÐ°Ñ,Ñ€Ð,Ð°Ð° 6 Ð'Ð¾¼Ð»ÑœÑ, _



Ð•Ð°Ð•Ð²Ð°Ð½ÐµÐµ

Ð:ÐµÐ½Ð°Ð°

Ð•ÑœÑ,Ð,Ð°ÑfÐ»

ĐœĐ°Đ»ĐμĐ½ÑŒĐ°ĐÑ•
Đ°ĐÑ€Ñ,Đ,Đ½Đ°Đ°

[Đ•ĐšĐ' DEKA 901 MF 6 Đ'Đ¼Đ»ÑŒÑ.](#)

2170

9 500.00
Ñ€ÑfĐ±.



Đ•Đ°ĐÑfĐ
Đ³Đ°Đ±Đ°Ñ
Đ°Đ°Đ°ÑfĐ
Đ±Đ°Ñ,Đ°Ñ
Đ—Đ°Đ»Đ,
Đ¼Ñ,Đ¿Ñ€
Ñ,Ñ€Đ°Đ½f
Đ°Đ¼Đ¼Đ¿

[D•DŠD' DEKA 902 6 D'D¼D»ÑCEN.](#)

2171

10 000.00
Ñ€ÑfD±.



D•D°D°ÑfD
D³D°D±D°Ñ
D°D°D°ÑfD
D±D°Ñ,D°Ñ
D—D°D»D,
D¼Ñ,D¿Ñ€
Ñ,Ñ€D°D½l
D°D¼D¼D¿

[DšD°Ñ,ÑfÑ^D°D° D·D°D¶D, D³D°D½D,Ñ•
6 D'](#) 1145

5 650.00
Ñ€ÑfD±.



D'Ñ•Dµ D°E
D¼D¾Ñ, D¾
Ñ•D»DµD°Ñ
D²D¾D»ÑO

[DšD»DμD¼D¼D° D•DšD‘](#)
[Ñ€D°D•D¼Ñ«D°D°Ñ,DμD»ÑCE](#)
[D¼D°Ñ•Ñ•Ñ€](#)

3868

350.00
Ñ€ÑfD±.



Двухцилиндровый двигатель 6 Д 1 ДН,
Двухцилиндровый двигатель с насосом • Двухцилиндровый двигатель

1962

110.00
Нержавеющая сталь.



Ð·Ð°Ð¼Ð¿, Ð°ÑÑÐµÑÑ 6 Ð' 50/32 Ð'Ñ, 235

280.00
ÑÑÐµÑÑ.



[D•D°Ñ•D¾Ñ•Ñ, D¾DžD»D, D²D¹½Ñ«D¹ 6 D'](#)
[D¹½D, D•D°D¾D¾¾¾ D' D°D²D»DµD¹½D,Ñ•](#) 1865

6 640.00
Ñ€ÑƒD±.



DŸÑ€D, D¼
D°D»ÑCEÑ,
D, D. Ñ•Ñ,Ñ•
D¼DµÑ...D
D½D° D°D²
Ñ•D»DµD°Ñ
6 D'.

Двухканальный усилитель сигнала с частотной коррекцией
с частотой среза 12 МГц 2318
с частотой среза 6 МГц (6 МГц)

3 332.00
руб.



[D'YÑ€DµD¾D±Ñ€D°D·D¾D²D°Ñ, DµD»ÑŒ](#)
[D½D°D;Ñ€Ñ•D¶DµD½D,Ñ•Ñ•12 D'](#) 2317
[D½D° 6 D' \(D¼D°Ñ... 4D• - min 2A\)](#)

2 135.00
Ñ€ÑfD±.



[D DμD»Dμ Dž,Ñ€DμÑ€Ñ«D²D°Ñ,DμD»Ñ•
ÑfD°D°D·D°Ñ,DμD»DμD¹
DžD³⁄₄D²D³⁄₄Ñ€D³⁄₄Ñ,D³⁄₄D² 6 D'](#)

237

339.00
Ñ€ÑfD±.



-
-

« « Ɔ' Ɔ^{1/2}Ɔ°Ñ†Ɔ°Ɔ»Ɔ^{3/4}
« ƆŸÑ€ƆµƆ'Ñ†Ɔ'ÑfÑ%Ɔ°Ñ•

-
-
-

1

Đ_iĐ»Đ_μĐ'ÑfÑŽÑ%Đ°Ñ• »
Đ' Đ°Đ³/₄Đ¹/₂Đ_μÑ† » »

Đ Đ_μĐ·ÑfĐ»ÑĈÑ,Đ°Ñ,Ñ< 1 - 10 Đ₃Đ· 10