



**oldtimer-parts.ru**

**ÐžÐžÐž**

Ð-Ð»ÐµÐ°Ñ,Ñ€Ð,Ð°Ð° 6 Ð'Ð¾¼Ð»ÑœÑ, \_



Ð•Ð°Ð•Ð²Ð°Ð½ÐµÐµ

Ð:ÐµÐ½Ð°Ð°

Ð•ÑœÑ,Ð,Ð°ÑfÐ»

ĐœĐ°Đ»ĐμĐ½ÑŒĐ°ĐÑ•  
Đ°ĐÑ€Ñ,Đ,Đ½Đ°Đ°

Đ•ĐšĐ' DEKA 901 MF 6 Đ'Đ¼Đ»ÑŒÑ.

2170

9 500.00  
Ñ€ÑfĐ±.



Đ•Đ°ĐÑfĐ  
Đ³Đ°Đ±Đ°Ñ  
Đ°Đ°Đ°ÑfĐ  
Đ±Đ°Ñ,Đ°Ñ  
Đ—Đ°Đ»Đ,  
Đ¼Ñ,Đ¿Ñ€  
Ñ,Ñ€Đ°Đ½f  
Đ°Đ¼Đ¼Đ¿

[D•DŠD' DEKA 902 6 D'D¼D»ÑCEN.](#)

2171

10 000.00  
Ñ€ÑfD±.



D•D°D°ÑfD  
D³D°D±D°Ñ  
D°D°D°ÑfD  
D±D°Ñ,D°Ñ  
D—D°D»D,  
D¼Ñ,D¿Ñ€  
Ñ,Ñ€D°D½l  
D°D¼D¼D¿

[DšD°Ñ,ÑfÑ^D°D° D·D°D¶D, D³D°D½D,Ñ•  
6 D'](#) 1145

5 650.00  
Ñ€ÑfD±.



D'Ñ•Dµ D°E  
D¼D¾Ñ, D¾  
Ñ•D»DµD°Ñ  
D²D¾D»ÑO



[DšD»DμD¼D¼D° D•DšD‘](#)  
[Ñ€D°D•D¼Ñ«D°D°Ñ,DμD»ÑCE](#)  
[D¼D°Ñ•Ñ•Ñ€](#)

3868

350.00  
Ñ€ÑfD±.





Ð·Ð°Ð¼ÐµÑÑ 6 Ð' 50/32 Ð'Ñ 235

280.00  
ÑÑ.





[D•D°Ñ•D¾Ñ•Ñ, D¾DžD»D, D²D¹½Ñ«D¹ 6 D'](#)  
[D¹½D, D•D°D¾D¾¾¾ D' D°D²D»DµD¹½D,Ñ•](#) 1865

6 640.00  
Ñ€ÑƒD±.



DŸÑ€D, D¼  
D°D»ÑCEÑ,  
D, D. Ñ•Ñ,Ñ•  
D¼DµÑ...D  
D½D° D°D²  
Ñ•D»DµD°Ñ  
6 D'.

Двухканальный усилитель сигнала с частотной коррекцией  
с частотой среза 12 Д' 2318  
с частотой среза 6 Д' (6 Д•)

3 332.00  
Руб.



Двухконтактный выключатель с предохранителем, 2 полюса, номинальный ток 2 А, номинальное напряжение 250 В, номинальная мощность 500 Вт, номинальный ток короткого замыкания 12 А, номинальный ток срабатывания 4 А, номинальный ток срабатывания при перегрузке 2 А

2317

2 135.00  
руб.





- 
- 

« « Đ' Đ' ½Đ°Ñ†Đ°Đ»Đ¾  
« ĐŸÑ€ĐµĐ'ÑŸĐ'ÑŸÑŸ%Đ°Ñ•

- 
- 
- 

1

Đ<sub>i</sub>Đ»Đ<sub>μ</sub>Đ'ÑfÑŽÑ%Đ°Ñ• »  
Đ' Đ°Đ<sup>3</sup>/<sub>4</sub>Đ<sup>1</sup>/<sub>2</sub>Đ<sub>μ</sub>Ñ† » »

Đ Đ<sub>μ</sub>Đ·ÑfĐ»ÑĈÑ,Đ°Ñ,Ñ< 1 - 10 Đ<sub>3</sub>Đ· 10